




SUGESTÕES DE PROGRAMAS VACINAIS

Programa de Vacinação: Bouba-aves Caipiras



Programa Padrão de Vacinação: Bouba-aves Caipiras

1	7	55
<p>1º dia de idade Vacinação de Bouba Suave (Diftovax Suave)</p> <p>Diluir o frasco de vacina (Diftovax Suave) de 1.000 doses em um frasco de 200 mL de solução fisiológica.</p> <p>Aplicação subcutânea de 0,2 mL (seringa de insulina) da solução vacinal (vacina + solução fisiológica) no pescoço da ave.</p> 	<p>7º dia de idade Vacinação de Newcastle</p> <p>Diluir 1 frasco de vacina viva de Newcastle HB1 de 1.000 doses em 2L de água, colocar a solução vacinal em um balde com 1 kg de milho (ou milho quebrado para facilitar a ingestão pelos pintinhos com 7 dias de idade) e administrar às aves para que consumam o milho impregnado com a solução vacinal por no máximo 2h (após este período, perde-se a viabilidade do vírus vacinal).</p> 	<p>55º ao 60º dia de idade Diluir o frasco de vacina (Diftovax Forte) de 1.000 doses no diluente (da vacina Diftovax Forte) comprado junto com a vacina.</p> <p>Aplicar a solução vacinal (vacina + diluente) na membrana da asa com o estilete (acompanha o frasco de vacina).</p> <p><i>Obs.: Os pintinhos devem ser vacinados ainda no incubatório contra a doença de Marek</i></p> 



© 2005 Merial Saúde Animal

Informações Legais Política de Privacidade [Mapa do Site](#)

Produtos para cachorros, gatos, bovinos, aves, cavalos, ovinos e caprinos

Design by Foster Web Solutions